



FEIM EN LA XVIII CONFERENCIA INTERNACIONAL DE SIDA 18 AL 23 DE JULIO DE 2010 - VIENA

Uno de los principales impulsores de la epidemia del VIH es la inequidad de género. A nivel mundial, aproximadamente la mitad de las personas que viven con VIH son mujeres y en cada región del mundo, el número de mujeres que contraen el VIH está aumentando.

La **Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM)** coordina la iniciativa internacional "**Women ARISE**", un consorcio de 35 redes de toda la diversidad de mujeres de todo el mundo, que se unió para visibilizar la presencia de mujeres y niñas en la respuesta al VIH.

Este colectivo de mujeres participará en la próxima **XVIII Conferencia Internacional de SIDA 2010** -que reunirá a los principales referentes mundiales sobre sida del 18 al 23 de julio en Viena-, y allí se movilizará para que las perspectivas de mujeres y niñas, sus voces y realidades sean tenidas en cuenta.

Women ARISE:

Acceso: a información, servicios, prevención, cuidado, tratamiento y apoyo

Rights (Derechos): salud y derechos sexuales y reproductivos, propiedad, herencia, no discriminación, equidad, justicia

Inversión: presupuestos y fondos para las mujeres y niñas

Seguridad: mental, física, psicológica, económica

Equidad: educación, empoderamiento, recursos

Conferencia Internacional de SIDA Viena 2010
<http://www.aidswomencaucus.org/womenarise>

Contactos de prensa

En Viena

Roberta Sklar (en inglés)

917.704.6358 (cell)

robertasklar@yahoo.com

Mabel Bianco

011.15.6478.3635

feim@feim.org.ar

En Buenos Aires

Gisela Grunin

011.15.4421.4264

gisela@feim.org.ar

Algunas estadísticas claves en relación a mujeres y niñas y VIH

En el mundo:

- El VIH es la principal causa de mortalidad y de enfermedad entre las mujeres en edad fértil (entre 15 y 49 años) de todo el mundo.¹
- En África subsahariana, un 60 % de las personas que viven con el VIH son mujeres (la comunidad femenina representa un 50% de las personas afectadas por la epidemia mundial).²
- La proporción de mujeres que viven con el VIH con respecto a los hombres que viven con el virus aumentó de un 19% en el año 2000 hasta un 35% en 2008.³
- En África meridional, el índice medio de prevalencia del VIH entre las jóvenes con una edad comprendida entre los 15 y los 25 años es tres veces mayor que el registrado entre los hombres de la misma edad.
- En países del Cono Sur: Argentina y Brasil, en el grupo de 15 a 24 años predominan las nuevas infecciones en las mujeres.
- Sufrir cualquier tipo de violencia triplica el riesgo de infección por el VIH.⁴
- El matrimonio a edad temprana aumenta el riesgo de infección con VIH. En Bangladesh, Etiopía, India y Nigeria el 40 % de las mujeres contraen matrimonio antes de los 15 años.
- Las mujeres de 15 a 24 años usan menos el preservativo en la última relación sexual de riesgo que los varones. En India y Filipinas, un 50% a 40% menos.
- Las mujeres analfabetas tienen una probabilidad 4 veces más de no conocer cómo se previene la infección contra el VIH. De las 875 millones de personas analfabetas que existen en el mundo, 66% son mujeres.
- Las mujeres casadas o unidas tienen un escaso uso del preservativo. En Asia varía de 1,2 en Indonesia, 1,3 en Tailandia a 8,3 en Vietnam y 5,2 en India.

En Argentina

- Aproximadamente 134.000 (128.000 a 140.000) personas viven con VIH/sida en Argentina, de las cuales el 50% desconocerían su situación serológica. La prevalencia de VIH en la población general (estimada a través de la serología en las mujeres embarazadas) es menor al 1%, y que existen algunos grupos en los que esta prevalencia es igual o mayor al 5%.
- Se notificaron infecciones en 75.009 personas; de las cuales 37.998 (51%) presentaron al menos un evento definidor de sida, para el período 1982-2008. Se estima que 56.000 personas se encuentran en tratamiento; de ellas, el 69% se encuentra bajo cobertura del subsector público.

¹ Organización Mundial de la Salud. "Las mujeres y la salud: los datos de hoy, la agenda de mañana". Ginebra, 2009

² Situación de la epidemia de sida 2009 de ONUSIDA. Ginebra, 2009

³ Idem.

⁴ ONUSIDA, Coalición mundial sobre las mujeres y el sida, Alto a la violencia contra las mujeres, alto al sida, Número 2 (2005). Citado del informe de la amFAR, "Violencia basada en el género y VIH entre mujeres: Evaluando la evidencia," Informe N° 3 (Junio 2005).

- La vía de transmisión predominante son las relaciones sexuales desprotegidas tanto para varones como para mujeres. Para las mujeres, el 87% de las infecciones se deben a relaciones sexuales desprotegidas con varones. En todas las regiones las mujeres infectadas con el VIH tienen menor nivel de instrucción que los varones.
- En los últimos años la epidemia evidenció una **feminización**. La primera mujer enferma se diagnosticó en 1987, y la razón hombre/mujer fue de 92/1. Para 2008, la razón es de 1,6 hombres por cada mujer en los casos de infección por VIH.
- La razón hombre/mujer presenta variaciones en grupos edad; en el **grupo de 15 a 24 años** se sitúa a nivel país en 0,9, mientras que en el intervalo de 35 a 44 años, es 2,2. La extensión de la infección por VIH hacia las mujeres, especialmente en edad fértil, conlleva el riesgo de transmisión del virus por vía vertical a sus hijos/as.
- Actualmente, la prevalencia de VIH en mujeres embarazadas es de 0.32%, con picos del 1% en algunos hospitales de conglomerados urbanos más grandes del país (Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires). De todas maneras, debido a la aplicación del Protocolo 076 desde 1997, la **transmisión madre a hijo presenta una disminución** evidente en los últimos años. Mientras en 1995-96 se registraron 595 infecciones, en 2005-2007 éstas sumaron 13417, con tasas de niños infectados por 10.000 nacidos vivos de 4.74 en 1995, año con la mayor tasa, y de 0.87 en el 200518.
- Una característica del país es la marcada diferencia en el valor de los indicadores señalados tanto en el campo de la salud sexual y reproductiva como del VIH/sida, entre las distintas jurisdicciones; esta diferencia da cuenta de la relación de **desigualdad** en relación con el acceso a bienes y servicios sociales. Las regiones del Noreste y Noroeste del país son las que presentan indicadores más críticos. Así también, cabe destacar el escenario de alta vulnerabilidad legado de las últimas décadas y que aún muestra sus efectos.

Más información sobre VIH en Argentina:

- UNGASS-Monitoreo de los compromisos asumidos frente al Sida en Salud Sexual y Reproductiva - "Sociedad Civil Luchando por Derechos" - 2010.
- "Violencia contra las mujeres y VIH/SIDA en cuatro países del MERCOSUR". FEIM. 2009.
- Boletín sobre el VIH-sida en Argentina. Ministerio de Salud de la Nación. 2009.

Actividades en la Conferencia Internacional de Sida que organiza FEIM, como coordinación de IAWC y Women ARISE:

Domingo 18 de julio

.Reunión inaugural de Women ARISE: "Cuestiones de Mujeres y Niñas en la conferencia de Viena".

.Sesión "Cómo garantizar derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y las niñas en la respuesta al VIH/sida"

Lunes 19 de julio

.Conferencia de prensa: "¿Están presentes en Viena 2010 los temas de las mujeres y niñas?". Lanzamiento de Women ARISE.

.Sesión de diálogo: "¿Todas las mujeres, una agenda? Explorando las diversidades para crear un movimiento de mujeres unificado en la respuesta al sida.

. Apertura del Stand de Women ARISE en el Salón de Exhibiciones y presentación del juego "Play and win: Daily Vulva Award".

Martes 20 de julio

.Panel: "La invisibilización de las mujeres lesbianas y mujeres que duermen con mujeres (wsw) en la epidemia del VIH/sida"

Miércoles 21 de julio

. Demostración de preservativo femenino, Stand de Women ARISE.

Jueves 22 de julio

.Workshop: "Integración de Salud sexual y reproductiva y VIH/sida: haciendo que funcione para todas las personas"

.Presentación del Informe ILGA, Stand de Women ARISE, N° 422, Zona de Exhibición comercial.

Durante toda la Conferencia...

.Women ARISE tendrá dos puestos de promoción, uno en el área de exhibiciones y otro en el área para ONG sobre "Sexualidad, reproducción y VIH/sida".

.Además, FEIM participará de la exposición de posters con los proyectos: **Dos Caras** "Intersección entre la violencia contra las mujeres y el VIH/sida"; **Estrategias desde el Sur** "Mejorando la abogacía conjunta entre movimientos de derechos sexuales y de VIH/sida".